

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÖÖĞ.0.19.01.01-420.1/102
Konu: Standartlar Yönergesi

07/01/2009

VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 17/11/2004 tarihli ve 58499 sayılı Makam Oluru.

Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde değişiklik yapılncaya kadar ilgi Makam Oluru ile,

1-Özel öğretim kurumu olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı halde, özel öğretim kurumu olarak kullanılmak istenen binaların tavan yüksekliklerinde, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tıp İmar Yönetmeliğinin 15/11 hükmünde yer alan kat yüksekliği tanımının (binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafe) uygulanması ve özel, özel eğitim kurumlarında öğrenci başına 7 m³ diğer kurumlarda ise öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilmesi,

2-Bir arada bulunan ortaöğretim okullarında, kontenjanın dikkate alınmadan farklı zaman çizelgesine göre Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarının ortak kullanılması,

3-Özel ortaöğretim okullarında sınıf kontenjanı tespiti yapılırken resim dersliğinin dikkate alınmaması,

4-Özel Akşam Liseleri gündüz eğitim öğretim yapmadığından, bir arada bulunan ve gündüz eğitim-öğretim yapan özel okul dersliklerinin özel akşam lisesi ile ortak kullanmaları uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mehmet KÜÇÜK
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

B Planı